



NovoDisplay DK Series


Digital Signage Displej
+ kolaboracijska
funkcija

NovoDisplay DK serija je Ultra HD 4K profesionalni ekran za reklamne aplikacije u pejzažnom ili portretnom režimu.

Sa ugrađenim NovoDS-om lako je kreirati, objavljivati i upravljati promotivnim najavama i porukama kompanije.

Za sastanke, ekran se lako može prebaciti u režim „prezentacije“ koji sadrži NovoConnect bežičnu kolaboraciju.

Ova serija je dostupna u različitim veličinama ekrana, pogodna za komercijalne aplikacije kao što su ugostiteljstvo, maloprodaja, obrazovanje i poslovanje.





Glavne karakteristike



Digital Signage

Ugrađeno digital signage rešenje je lako podesiti i upravljati preko opcione usluge NovoDS Cloud ili uključenog NovoDS Studio softvera.


Korisnik može da prebacuje između bežične kolaboracije i funkcije Digital Signage da bi maksimalno iskoristio ekran u bilo kom trenutku.



4K-UHD Rezolucija

DK serija je dostupna u veličini ekrana od 43"/55"/65"/75"/86" sa 4K Ultra-HD (3,840 x 2,160) rezolucijom za pružanje izvanrednih detalja i zadivljujućih vizuelnih prikaza.

Ekran bez premca sa osvetljenošću od 500 cd/m2 i performansama od 50.000 sati čine ovaj ekran zaista profesionalnim displejom za mnoge aplikacije.





Podrška Landscape & Portrait Instalaciju

Seriya DK se lako instalira i može da podrži pejzažni i portretni režim da zadovolji različite poslovne potrebe.



Oglasna tabla


Oglasna tabla je šablon u opcionom NovoDS Cloud-u koji omogućava lako kreiranje rasporeda pin table i dodatnu interaktivnost sa dokumentima.

Idealno za zamenu tradicionalnih papirnih ploča sa ažurnim informacijama koje se lako održavaju.



Tehnologija sa pozadinskim D-LED osvetljenjem

D-LED (IPS panel) tehnologija sa pozadinskim osvetljenjem nudi svetlije slike, besprekorne boje, bogatije teksture i izuzetno široke uglove gledanja (178° / 178°) sa neverovatnom oštrinom i čistoćom slike.



NovoConnect Wireless Kolaboracija

DK serija ima ugrađen NovoConnect za prezentacije bez kablova i bez muke za saradnju u učionici ili u kancelariji.

NovoDisplay je spreman za hibridne sastanke sa video konferencijama.



Specifikacije

Model		DK433	DK553	DK653	DK753	DK863
Displej	Veličina panela	43"	55"	65"	75"	86"
	Tip/Tehnologija	Pozadinsko D-LED osvetljenje				
	Osvetljenje (Tip.)	500 cd/m2				
	Nativna Rezolucija	4K Ultra-HD (3840 x 2160)				
	Ugao Gledanja (H/V)	178° / 178°				
	Odnos stranica	16:9				
	Vreme odziva (MS)	8 ms				
	Životni vek (Tip.)	50, 000 Sati				
	Boje displeja (Bit)	1.07 milijardi (10-bit)				
	Orijentacija	Portet & Pejzaž				
	Dnevni rad (Sati/Dani)	24/7				
	Veličina bezela	43"- 7.9mm/ 55"- 9.9mm/ 65"- 14.8mm/ 75"- 15.3mm/ 86"- 18mm				
Povezivost	Ulaz	HDMI v2.0(ARC, HDCP v2.2) x2, Audio-In (3.5mm) x1 RS-232 (RJ45) x1				
	Izlaz	HDMI-Out x1 4K@60Hz (Opciono), USB-A x2 (Podržava do 32GB), microSD Slot x1 (Podržava do 32GB), Audio-Out (3.5mm) x1, RS-232 x1, RJ45 x1				
	WiFi	802.11ac x1				
	IR Prijemnik (Napred)	x1 (±25° Ugao, >8m rastojanje)				
	Sistem	OS Verzija	Android™ v9.0			
Interna memorija		32GB (eMMC Flash) Standard				
Digital Signage	Podržani Widgeti	Režim najave, agenda, društvene mreže, vreme, kalendar, satovi, HTML 5 renderovanje, remote mediji, brojanje ljudi (kamera nije uključena)				
	Video decoding	Single 4K@60fps, Dual 1080p@30fps				
Wireless Kolaboracija	BYOD Podržani Sistem	Windows 7 / 8 / 10 (32 bita i 64 bita), macOS 10.7 i više, Ubuntu, iOS 7.0 (Airplay) i više, Android 4.0 (Google Cast) i više, Chromebook				
	Istovremene konekcije na ekranu	NovoConnect Lite - 8 konekcija / 1, 2 podela ekrana				
Zvučnici	Interni	10 x2 (Stereo)				
Snaga	Napajanje(Interno)	AC 100-240V, 50/60Hz				
	Potrošnja (bez OPS)	≤198W	≤198W	≤220W	≤330W	≤410W
	Standby Mod	<0.5W (Standby)				
Fizičke karakteristike	Dimenzije (D x V x D)mm	961.6 x 567.3 x 72.8	1,243.2 x 714 x 69.6	11461.4 x 846.9 x 80.4	1682 x 962.2 x 76.3	1,714.2 x 992.4 x 97.2
	Težina Kg	8.9kg	14.2kg	22.8kg	31.2kg	42.8kg
	VESA kačenje (FPMPMI)	4 - M6, 400 x 200mm			4 - M8, 600 x 400mm	
	Boja rama	Crna				
Dodaci	Standard	AC kabl, Daljinski upravljač, Dokumentacija				
	Opciono	NovoDS Cloud, OPS paket (uključujući punu verziju NovoConnect, NT Live 2-way i BYOM), LauncherPlus(WKL-400), LauncherOne, VIVOTEK SC81831 kameru, komplet za montiranje na zid				
Garancija	Standard	3 godine				